Среднеазиатская (степная) черепаха - Животные Азии

Автор: Administrator
29.07.2011 14:56 -

Среднеазиатская черепаха оправдывает свое название и обитает в основном в странах Средней Азии - Таджикистане, Узбекистане, Туркмении, Афганистане, в Иране, на севере Индии и Пакистана, в близлежащих областях западного Китая и на юге Казахстана. Населяет аридные территории - глинистые пустыни, солончаки, полупустыни, такыры, адыры, может подниматься в горы – до высоты 1300 м. Часто селится на бахчах, полях хлопчатника и в виноградниках.

Среднеазиатская черепаха - черепаха средней величины, обычно достигающая 18 - 20 см. Некоторые самки вырастают до 30 см. У среднеазиатских черепах относительно высокий панцирь, серовато – желтоватой окраски. У равнинных экземпляров панцирь обычно однотонный, без пятен. Черепахи, проживающие в горных районах, на спине имеют отчетливые темные пятна. Молодые черепахи имеют более яркую окраску по сравнению с взрослыми особями, и независимо от обитания всегда «украшены» темными пятнами. Среднеазиатская черепаха в числе всех сухопутных черепах включена во 2-е Приложение Вашингтонской конвенции (СИТЕС).

Эти черепахи ведут дневной образ жизни, на ночь закапываются в грунт. Живут в норах, которые достигают в дину нескольких метров.

При содержании в неволе нужен просторный террариум, площадь дна которого должна быть не менее 0,3 кв.м для пары животных. Дно террариума обязательно выстилается грунтом, слоем в 5 - 10 см. Для этого подходит садовая земля, мелкий гравий, торф и крупный речной песок.

Степные черепахи питаются растительной пищей. В природных условиях это различные растения с большим содержанием эфирных масел и солей. Пища эта очень калорийная и весной, за 3 месяца активности черепахи запасаются питательными веществами на год жизни. Следует отметить, что оставшиеся 9 месяцев эти черепахи неактивны – они впадают в летнюю спячку, которая «медленно перетекает» в зимнюю.